

CACHFIRES

Bioethanol Fireplaces





Was ist ein Bioethanol-Kamin?

Es ist ein Kamin, der mit einem umweltfreundlichen und nachhaltigen flüssigen Brennstoff betrieben wird, der aus Pflanzenextrakten wie Kartoffeln, Rüben und Mais hergestellt wird. Dabei ist kein Schornstein oder Abgassystem erforderlich, da die Feuer keinen Rauch, Asche oder Staub erzeugen. Bioethanol-Kamine bieten eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Gas-, Holz- oder Mehrstofffeuern.

Die Vorteile

- Einfach zu installieren
- Einfach zu bedienen und zu pflegen
- Kein Schornstein oder Abgassystem erforderlich
- 100 % Energieeffizienz
- Umweltfreundlich



Bioethanol-Kamine sollten in gut belüfteten Räumen verwendet werden.

Lassen Sie den Kamin immer abkühlen, bevor Sie erneut Bioethanol-Brennstoff in den Kamin füllen. Die empfohlene Abkühlzeit beträgt 15-20 Minuten.

WWW.CACHFIRES.DE



Qu'est-ce qu'une cheminée au bioéthanol ?

Il s'agit d'une cheminée qui fonctionne avec un combustible liquide écologique et durable, fabriqué à partir d'extraits de biomasse comme les pommes de terre, les betteraves et le maïs. Dans ce contexte, aucun conduit de cheminée n'est nécessaire, car les flammes ne produisent pas de fumée, de cendres ou de poussière. Les cheminées au bioéthanol offrent une alternative écologique aux foyers traditionnels au gaz, au bois ou multicomustibles.

Les avantages

- Facile à installer
- Facile à utiliser et à entretenir
- Pas de conduit de cheminée
- 100 % d'efficacité énergétique
- Respectueux de l'environnement



Les cheminées au bioéthanol doivent être utilisées dans des espaces bien ventilés.

Laissez toujours la cheminée refroidir avant d'y ajouter du bioéthanol. La période de refroidissement recommandée est de 15 à 20 minutes.

WWW.CACHFIRES.FR



Hvad er en biopejs?

En biopejs er en pejs, der brænder på miljøvenligt og bæredygtigt brændstof, der er lavet på ekstrakter af sukkerholdige afgrøder som fx. kartofler, rorer og majs. Der er ikke krav om skorsten eller aftræk, da der ikke skabes røg, aske eller støv under afbrændingen af bioethanol. Bioethanolpejse er et miljøvenligt alternativ til konventionelle gas-, træ- eller multibrændselspejse.

Fordelene

- Nem at installere
- Nem at bruge og vedligeholde
- Der kræves ingen skorsten eller aftræk
- 100 % energieffektivit
- Miljøvenligt



Bioethanolpejse bør kun bruges i godt ventilerede rum.

Lad altid pejsen køle af, før du tilføjer nyt bioethanol-brændstof til pejsen. Anbefalet nedkølingsperiode er 15-20 minutter.

WWW.CACHFIRES.DK

What is a bioethanol fireplace?

It is a fireplace fuelled by an environmentally friendly and sustainable liquid fuel that is made from extracts of plants like potatoes, beats and corn. There is no requirement for a chimney or flue system as the fires do not produce any smoke, ash or dust. Bioethanol fireplaces offer an eco-friendly alternative to conventional gas, wood or multi-fuel fires.

What are the benefits

- Easy to install
- Easy to use and maintain
- No chimney or flue system required
- 100% energy efficiency
- Environmentally friendly



Bioethanol fireplaces should be used in well ventilated spaces.

Always allow the fireplace to properly cool off before adding bioethanol fuel to the fireplace. Recommended cool down period is 15-20 minutes.

www.CACHFIRES.com

Lambeth

BIO-20-258, BIO-20+259

A small free-standing bioethanol fireplace that can be placed on your living room table to create a warm atmosphere. The fireplace features two protective glass screens that shields the fire from small bursts of wind and the fireplace will therefore be ideal to bring out onto the patio for the long summer evening.

HEAT	1.25 kW	CAPACITY	0.5 L	TIME	2.5H	USAGE	0.20 L/H
------	---------	----------	-------	------	------	-------	----------



DK Lille fritstående bioethanol pejs, som kan placeres på spisebordet og skabe en varm og hyggelig stemning. Biopejsen har to sikkerhedsglas, som beskytter flammerne mod små vindstød og pejsen vil derfor være ideel at medbringe på terrassen på de lange sommeraftener.

DE Kleiner freistehender Bioethanol Kamin, der auf dem Esstisch aufgestellt werden kann und eine warme und gemütliche Atmosphäre schafft. Der Ethanol Kamin hat zwei Sicherheitsgläser, die die Flammen vor Wind schützen. Der Kamin ist daher ideal, um ihn an langen Sommerabenden auf die Terrasse zu bringen.

FR Petite cheminée au bioéthanol à poser, pouvant être placée sur votre table de salon pour créer une ambiance chaleureuse. Cette cheminée dispose de deux parois en verre qui protège le feu du vent, ce qui est très pratique si vous souhaitez l'utilisez sur votre terrasse lors des longues soirées d'été.



Southwark

BIO-20-301BK, BIO-20-301WH

Round tabletop fireplace with a large fuel capacity and very long burn time. The large glass cylinder offers great protection of the wind making the fireplace perfect to use both indoor and outdoor. Available in two different colours.

HEAT	1.15 kW	CAPACITY	3 L	TIME	15 H	USAGE	0.15 L/H
------	---------	----------	-----	------	------	-------	----------



 Rund bordbiopejs med stor brændstofkaptitet. Det store cylinderformede sikkerhedsglas giver god beskyttelse fra vind og pejsen er derfor velegnet til bruge både inde- og udendørs. Tilgængelig i to forskellige farver.



Runder Ethanol Tischkamin mit großer Brennstoffkapazität. Das große zylindrische Sicherheitsglas bietet einen guten Windschutz und die Feuerstelle ist somit sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Erhältlich in zwei verschiedenen Farben.

 Cheminée de table ronde avec une grand réservoir de bioéthanol et une longue durée de combustion. Le grand cylindre en verre protège efficacement le feu du vent, ce qui rend cette cheminée parfaite pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Disponible en deux couleurs différentes.





Bio Grate 30

BIO-20-310

Free-standing bioethanol fireplace grate that can be used to transform your existing wood-burning fireplace into a modern bioethanol fireplace. Just place the grate inside your existing fireplace and get ready to enjoy the environmentally friendly bioethanol fireplace flames.

HEAT 2.2 kW

CAPACITY 1.5 L

TIME 6 H

USAGE 0.25 L/H

 Fritstående biopejsindsats, der kan bruges til at omdanne din eksisterende pejs eller brændeovn til en moderne biopejs. Indsatsen skal blot placeres i din nuværende pejs og så er du klar til at kunne nyde de miljøvenlige flammer fra biopejsen.



Freistehender Ethanol Kammeinsatz, mit dem Sie Ihren vorhandenen Kamin oder Holzofen in einen modernen Ethanol Kamin verwandeln können. Der Einsatz muss einfach in Ihren aktuellen Kamin eingesetzt werden und schon können Sie die umweltfreundlichen Flammen des Bioethanol Kamins genießen.

 Brûleur au bioéthanol à poser pouvant être utilisé pour transformer votre foyer au bois classique en une cheminée moderne au bioéthanol. Placez simplement ce brûleur à l'intérieur de votre cheminée et profitez immédiatement d'un feu bio respectueux de l'environnement.





Nevada

BIO-10-008

Wall-mounted bioethanol fireplace with flame-view from multiple angles. The front of the fireplace is covered by a large piece of glass, while the black backdrop creates a stunning contrast to the flames. The included bioethanol burner has an adjustable flame and offers a long burn time per refill.

HEAT	2.17 kW	CAPACITY	1.5 L	TIME	6 H	USAGE	0.25 L/H
------	---------	----------	-------	------	-----	-------	----------



Væghængt biopejs med stort udsyn til flammerne fra flere vinkler. Fronten er dækket af et stort stykke glas og den sorte baggrund giver en flot kontrast til pejsens flammer. Det medfølgende brandkar har justerbar flamme størrelse og giver lang brændetid per opfyldning.



Bioethanol Wandkamin mit toller Sicht auf die Flammen aus mehreren Blickwinkeln. Die Front ist von einer großen Glasscheibe bedeckt und der schwarze Hintergrund bietet einen schönen Kontrast zu den Flammen des Kamins. Die mitgelieferte Brennkammer hat eine einstellbare Flammengröße und sorgt für eine lange Brenndauer pro Füllung.



Cheminée murale au bioéthanol avec une vue sur les flammes depuis plusieurs angles. Le devant de la cheminée est équipé d'une grande paroi en verre tandis que le fond noir crée un contraste saisissant avec les flammes. Le brûleur au bioéthanol inclus a une flamme réglable et offre une longue durée de combustion par remplissage.



Nebraska

BIO-10-044, BIO-10-045

Square-shaped wall-mounted bioethanol fireplace in two different colour options. The fireplace is equipped with a small but very efficient bioethanol burner, which makes the fireplace ideal for smaller rooms. The fireplace come with a small glass screen that shields the flames from draft winds.


HEAT	2 kW	CAPACITY	1.2	TIME	6 H	USAGE	0.2 L/H
------	------	----------	-----	------	-----	-------	---------

 Firkantet væghængt biopejs i to forskellige farver. Biopejsen er udstyret med et lille men meget effektivt bioethanol brandkar, der gør pejsen ideel til mindre rum. Biopejen har et mindre sikkerhedsglas monteret på fronten, som beskytter flammerne mod træk og vind.



Quadratischer Ethanol Wandkamin in zwei verschiedenen Farben. Der Ethanol Kamin ist mit einem kleinen, aber sehr effektiven Bioethanol Brenner ausgestattet, was den Kamin für kleinere Räume ideal macht. Der Ethanol Kamin hat auf der Vorderseite ein kleines Sicherheitsglas montiert, das die Flammen vor Luftzug schützt.

 Cheminée au bioéthanol murale de forme carrée disponible en deux couleurs différentes. Cette cheminée est équipée d'un brûleur au bioéthanol petit mais très efficace, ce qui la rend idéale pour les petites pièces. La cheminée est livrée avec un verre de protection protégeant la flamme des courants d'air



Dakota

BIO-10-049 + BIO-10-049-WH

The Dakota fireplace is an oblong wall-mounted bioethanol with a spectacular flame view from three sides of the fireplace. The frame is made of steel, which has been powder-coated either black or white. The included burner has a capacity of 3.5 litres and burns for up to 7.5 hours under optimal conditions.

HEAT	3.3 kW	CAPACITY	3.5 L	TIME	7.5 H	USAGE	0.46 L/H
------	--------	----------	-------	------	-------	-------	----------

 Dakota biopejsen er en aflang væghængt bioethanol pejs med et spektakulært flammebillede, hvor flammerne er synlige fra tre sider. Rammen er lavet af pulverlakeret stål, enten sort eller hvid. Det medfølgende brandkar har en kapacitet på 3,5 liter og kan brænde i op til 7,5 timer under optimale forhold.

 Der Ethanol Kamin Dakota ist ein länglicher Bioethanol Wandkamin mit einem spektakulären Flammenbild, bei dem die Flammen von drei Seiten sichtbar sind. Der Rahmen ist aus pulverbeschichtetem Stahl und Sie können zwischen schwarz oder weiß wählen. Der mitgelieferte Brenner hat eine Kapazität von 3,5 Litern und kann unter optimalen Bedingungen bis zu 7,5 Stunden brennen.

 La cheminée Dakota est une cheminée murale oblongue au bioéthanol qui offre une jolie vue sur les flammes depuis les trois côtés de la cheminée. Le cadre est en acier thermolaqué noir ou blanc. Le brûleur inclus a une capacité de 3,5 litres et brûle pendant 7,5 heures dans des conditions optimales.





Delaware

BIO-10-052BK, BIO-10-052WH

Round wall-mounted bioethanol fireplace made of 4 mm thick powder-coated steel. Available in two different colour options: Black and Black/White. The fireplace has a glass screen that shields off the flames from small bursts of wind and makes the flame burn nice and stable.

HEAT	2.17 kW	CAPACITY	1.5 L	TIME	6 H	USAGE	0.25 L/H
------	---------	----------	-------	------	-----	-------	----------

 Rund væghængt biopejs lavet af 4 mm tykt pulverlakeret stål. Pejsen er tilgængelig i to forskellige farvekombinationer: Sort og Sort/Hvid. Pejsen har et sikkerhedsglas monteret på fronten, der beskytter mod små vindstød og giver en flot og stabil flamme.



Runder Ethanol Wandkamin aus 4 mm starkem pulverbeschichtetem Stahl. Der Kamin ist in zwei verschiedenen Farbkombinationen erhältlich: Schwarz und Schwarz/Weiß. Der Kamin hat an der Vorderseite ein kleines Sicherheitsglas montiert, das für eine schöne und stabile Flamme sorgt.

 Cheminée au bioéthanol murale ronde en acier 4 mm thermolaqué. Ce modèle est disponible en deux couleurs différentes : noir et noir/blanc. La cheminée est équipée d'un verre protégeant les flammes des petits courants d'air pour la rendre sûre et stable.





Oregon

BIO-10-060

Wall-mounted bioethanol fireplace that draws design inspiration from the traditional wood-burning stove. When mounted to the wall, the fireplace offers great flame-view from three sides of the fireplace. The included burner is small and compact, but offers large and beautiful flames.

HEAT

2 kW

CAPACITY

1.2

TIME

6 H

USAGE

0.2 L/H



Væghængt biopejs der har taget design inspiration fra den traditionelle brændeovn. Når pejsen er monteret på væggen, giver den flot kik til flammerne fra tre sider. Det medfølgende brandkar er lille og kompakt, men giver store og flotte flammer.



Ethanol Wandkamin, dessen Design vom traditionellen Holzofen inspiriert wurde. Wenn der Kamin an der Wand montiert ist, bietet er von drei Seiten einen schönen Blick auf die Flammen. Der dazugehörige Brenner ist klein und kompakt, erzeugt aber große und schöne Flammen.



Cheminée au bioéthanol murale s'inspirant du design du poêle à bois traditionnel. Lorsqu'elle est installée au mur, la cheminée offre une superbe vue sur les flammes depuis trois angles différents. Le brûleur inclus est petit et compact, mais crée de grandes et belles flammes.



Texas

BIO-10-061, BIO-10-062, BIO-10-063

A narrow wall-mounted bioethanol fireplace with a safety glass in front of the flame. The included burner offers a wide flame with high heat effect, which is manual adjustable in intensity. Available in three different colour options; White, Black and Brushed steel.

HEAT	4.7 kW	CAPACITY	1.5	TIME	2 H	USAGE	0.7 L/H
------	--------	----------	-----	------	-----	-------	---------

 En smal væghængt biopejs med et stort sikkerhedsglas foran flammerne. Det medfølgende brandkar giver en stor bred flamme med høj varmeeffekt, som er muligt manuelt at justere i intensitet. Tilgængelig i tre forskellige farver; Hvid, Sort og Poleret stål.



Ein schmaler Bioethanol Wandkamin mit einem großen Sicherheitsglas vor den Flammen. Der dazugehörige Brenner sorgt für eine große, breite Flamme mit hoher Heizwirkung. Mit dem Löschwerkzeug können Sie die Flamme regulieren. Erhältlich in drei verschiedenen Farben; Weißer, schwarzer und polierter Stahl.

 Cheminée murale fine au bioéthanol avec une grande vitre de sécurité devant la flamme. Le brûleur inclus offre une large flamme avec un effet de chaleur élevé, dont l'intensité peut être réglée manuellement. Disponible en trois couleurs différentes : blanc, noir et acier brossé.



Lansing

BIO-20-213, BIO-20-213BK

A free-standing fireplace where the flames can be seen from two opposite sides. The fireplace is ideal as a small room-divider. The included burner has a 45 cm wide flame and burns for up to 7.5 hours on a refill of bioethanol. Available in two different colours; Black and White.

HEAT	3.3 kW	CAPACITY	3.5 L	TIME	7.5 H	USAGE	0.46 L/H
------	--------	----------	-------	------	-------	-------	----------

 Fritstående biopejs med flammerne synlige fra to modstående sider. Pejsen kan ideelt bruges som en mindre rumdeler. Det medfølgende brandkar har en flammevidde på 45 cm og brænder i op til 7.5 timer per opfyldning af bioethanol. Vælg mellem to forskellige farver; Sort eller Hvid.



Freistehender Ethanol Kamin mit Flammen, die von zwei gegenüberliegenden Seiten sichtbar sind. Der Kamin kann als kleinerer Raumteiler eingesetzt werden. Der dazugehörige Brenner hat eine Flamme länge von 45 cm und brennt bis zu 7,5 Stunden pro Füllung. Wählen Sie zwischen zwei verschiedenen Farben; Schwarz oder Weiß.

 Cheminée à poser sur pied où les flammes peuvent être appréciées de deux côtés opposés. La cheminée est idéale pour séparer une petite pièce. Le brûleur inclus a une flamme de 45 cm de large et brûle jusqu'à 7,5 heures avec une recharge de bioéthanol. Disponible en deux couleurs : noir et blanc.



Montgomery

BIO-20-218, BIO-20-227

Free-standing bioethanol fireplace with a nice open front to give maximum view of the flames. Just in front of the flames, a small glass screen is placed which helps to keep the flames nice and stable. The fireplace resembles the design of a traditional wood-burning stove and is available in both black and white.

HEAT	2 kW	CAPACITY	1.2 L	TIME	6 H	USAGE	0.2 L/H
------	------	----------	-------	------	-----	-------	---------



 Fritstående biopejs med en stor åben front der giver perfekt udsyn til flammerne. Foran flammerne er der placeret et sikkerhedsglas, som hjælper med at holde flammerne rolige og stabile. Pejsens design tager udgangspunkt i den almindelige brændeovn og er tilgængelig i sort eller hvid.



Freistehender Ethanol Kamin mit großer offener Front, die eine perfekte Sicht auf die Flammen bietet. Vor den Flammen wird ein Sicherheitsglas platziert, das hilft, die Flammen ruhig und stabil zu halten. Das Design des Kamins erinnert an den herkömmlichen Holzofen und ist in Schwarz oder Weiß erhältlich.

 Cheminée au bioéthanol à poser au sol avec une jolie ouverture pour une vue imprenable sur les flammes. Juste devant ces dernières se situe un verre de protection protégeant les flammes des courants d'air pour les garder sûres et stables. Cette cheminée s'inspire du design des poêles à bois traditionnels et est disponible en noir ou en blanc.



Washington

BIO-20-240

Timeless and stylish bioethanol fireplace inspired by old-fashioned woodburning stoves. The Washington fireplace is one of our all-time best sellers and offers long burn time and efficiency while being easy to use. With the flames fully enclosed behind glass it offers great protection of the flame the environment around the fireplace.

HEAT	2 kW	CAPACITY	1.5 L	TIME	6 H	USAGE	0.25 L/H
------	------	----------	-------	------	-----	-------	----------

 Tidløs og stilfuld bioethanol pejs inspireret af den almindelige brændeovn. Washington biopejsen er en af vores bedst sælgende biopejse og den tilbyder lang brændetid og brændstoføkonomi mens den samtidig er nemt at betjene. Med flammerne indelukket bag glas, giver den god beskyttelse af flammerne og miljøet omkring pejsen.



Zeitloser und stilvoller Bioethanol Kamin, der von einem gewöhnlichen Holzofen inspiriert ist. Der Ethanol Kamin Washington ist einer unserer meistverkauften Bioethanol Kamine und bietet eine lange Brenndauer und einen geringen Kraftstoffverbrauch. Der Kamin ist mit Vollglas ausgestattet, was einen guten Schutz für die Flammen bietet.

 Poêle au bioéthanol intemporelle et élégante, inspirée des poêles à bois d'antan. Le poêle Washington est l'une de nos meilleures ventes. Il offre une longue durée de combustion et une grande efficacité tout en étant facile à utiliser. Les flammes étant entièrement enfermées derrière une vitre, elle offre une grande protection contre la flamme et l'environnement autour du foyer.





Columbus

BIO-20-296

Large free-standing bioethanol fireplace with a 360°-view of the flames. The fireplace has the flames completely enclosed by the three large glass sides. The airflow of the fireplace pulls in cold air from the bottom and releases the warmth out through small air vents on the top.

HEAT	2 kW	CAPACITY	1.2 L	TIME	6 H	USAGE	0.2 L/H
------	------	----------	-------	------	-----	-------	---------



Stor fritstående biopejs med et 360°-kig til flammerne. Biopejsens flammer er helt lukket inde af de tre store sider med glas. Luftstrømmen i pejsen starte i bunden, hvor frisk luft bliver trukket ind, opvarmes af flammerne og frigivet op igennem små lufthuller i toppen af pejsen.



Großer freistehender Ethanol Kamin mit 360°-Blick auf die Flammen. Die Flammen des Ethanol Kamins werden von den drei großen Glasseiten umschlossen. Der Luftstrom im Kamin beginnt unten, wo frische Luft angezogen wird, von den Flammen erhitzt und durch kleine Luftlöcher oben am Kamin nach oben abgegeben wird.



Cheminée à poser au bioéthanol avec une vue à 360° sur les flammes. Cette cheminée est entièrement fermée par trois parois vitrées. L'air frais est aspiré dans la partie basse de la cheminée tandis que l'air chaud créé par les flammes est libéré à travers les petites aérations situées sur la partie supérieure.





Richmond

BIO-20-299

Free-standing bioethanol fireplace with a traditional wood-burning stove design. The back of the fireplace is flat and it can therefore be placed up close to the wall, minimising the required space needed for the fireplace.

HEAT	2 kW	CAPACITY	1.2 L	TIME	6 H	USAGE	0.2 L/H
------	------	----------	-------	------	-----	-------	---------

 Fritstående biopejs med et design der efterligner den traditionelle brændeovn. Bagsiden af pejsen er helt flad og pejsen kan derfor stilles tæt op af væggen og dermed mindske den nødvendige plads omkring pejsen.

 Freistehender Ethanol Kamin mit einem Design, das den traditionellen Holzofen ähnelt. Die Rückseite des Kamins ist komplett flach und der Kamin kann daher nahe an der Wand platziert werden, wodurch der Platzbedarf um den Kamin reduziert wird.

 Cheminée au bioéthanol à poser au sol disposant du style traditionnel poêle à bois. Le dos de la cheminée est plat, elle peut donc être placée près du mur, minimisant ainsi l'espace nécessaire pour la cheminée.





Cheyenne

BIO-20-304

Free-standing bioethanol fireplace with a square design and flame-view from three sides. The bottom of the fireplace consists of two storage compartments that can be used to store wooden logs and thereby adding to the feel of a real fireplace.

HEAT	2 kW	CAPACITY	1.2 L	TIME	6 H	USAGE	0.2 L/H
------	------	----------	-------	------	-----	-------	---------



Fritstående biopejs i et firkantet design og med flammekik fra tre sider. Bunden af pejsen består af to opbevaringsrum, der kan bruges til at holde flere stykker træ og dermed tilføje til følelsen af en *rigtig* brændeovn.



Freistehender Ethanol Kamin in quadratischer Bauform und mit Flammenblick von drei Seiten. Der Boden des Kamins besteht aus zwei Ablagefächern, die zur Aufbewahrung von Holz verwendet werden können und so das Gefühl eines echten Holzofens verstärken.



Cheminée au bioéthanol à poser au sol au design carré avec vue sur les flammes depuis trois côtés différents. La partie inférieure de la cheminée est composée de deux compartiments pouvant servir à stocker du bois et ainsi ajouter à la sensation d'une vraie cheminée à bois.



Alaska

BIO-20-313

Free-standing bioethanol fireplace in woodburner stove look. Designed to fit into a 90 degree corner, from where it offers a beautiful flame-view through the two large glass doors. The frame is made of powder-coated steel and the included burner offers an manual adjustable flame, which burns for up to 6 hours per filling.

HEAT	2 kW	CAPACITY	1.2 L	TIME	6 H	USAGE	0.2 L/H
------	------	----------	-------	------	-----	-------	---------



Fritstående biopejs i brændeovns-look. Specielt designet til at passe ind i et 90 graders hjørne, hvor flammerne kan ses gennem de to store glaslåger. Pejserammen er lavet af pulverlakeret stål og det medfølgende brandkar kan justeres manuelt og brænde i op til 6 timer per opfyldning.



Bioethanol Standkamin in Holzofen-Optik. Speziell entworfen, um in eine 90-Grad-Ecke zu passen, wo die Flammen durch die zwei großen Glastüren gesehen werden können. Der Kaminrahmen besteht aus pulverbeschichtetem Stahl und der dazugehörige Brenner lässt sich manuell regulieren und brennt bis zu 6 Stunden pro Füllung.



Poêle au bioéthanol à poser au look de poêle à bois. Conçu pour s'intégrer dans un angle de 90 degrés, il offre une vue magnifique sur les flammes à travers les deux grandes portes vitrées. Le cadre est en acier thermolaqué et le brûleur inclus offre une flamme réglable manuellement, qui brûle jusqu'à 6 heures par remplissage.



Carson

BIO-20-314

A smaller version of the classic wood-burner stove bioethanol fireplace with a fully enclosed flame. The front is a large door with a big glass screen that offers a great view of the flames. Perfect for smaller rooms or to be placed inside an old mantel fireplace opening.

HEAT 1.7 kW

CAPACITY 1.2 L

TIME 6 H

USAGE 0.2 L/H



En mindre udgave af de klassiske brændeovns biopejse, med en helt aflukket flamme. Fronten består af en låge med et stort sikkerhedsglas, der giver et fantastisk kik til flammerne. Perfekt til mindre rum eller til at stå i gamle pejseåbninger.



Eine kleinere Version der klassischen Ethanol Holzofen mit vollständig geschlossener Flamme. Die Front besteht aus einer Tür mit einem großen Sicherheitsglas, das einen fantastischen Blick auf die Flammen gewährt. Perfekt für kleinere Räume oder zum Aufstellen in alten Kaminöffnungen.



Une version plus petite du poêle au bioéthanol classique avec un foyer fermé. L'avant de la cheminée est composé d'une grande porte vitrée qui offre une vue imprenable sur les flammes. Parfait pour les petites pièces ou à placer dans une ancienne cheminée traditionnelle.





Toronto

BIO-40-002

Black ceiling-mounted bioethanol fireplace that can be mounted onto flat ceilings. The flames can be seen from two opposite sites of the fireplace. The included burner has adjustable flamesize and offers long burn time per filling. The fireplace is available in multiple different lengths varying from 145 to 235 cm.

HEAT	2.17 kW	CAPACITY	1.5 L	TIME	6 H	USAGE	0.25 L/H
------	---------	----------	-------	------	-----	-------	----------

 Sort lofthængt biopejs, der kan monteres på et plant loft. Pejsens flammer kan ses fra to modstående sider af pejsen. Det medfølgende brandkar har justerbare flammer og giver lang brændetid per opfyldning. Pejsen er tilgængelig i flere forskellige højder varierende fra 145 til 235 cm.



Schwarzer Ethanol Hängekamin, der an einer flachen Decke montiert werden kann. Die Flammen des Kamins sind von zwei gegenüberliegenden Seiten des Kamins aus zu sehen. Der mitgelieferte Brenner hat regulierbare Flammen und sorgt für eine lange Brenndauer pro Füllung. Der Kamin ist in verschiedenen Höhen von 145 bis 235 cm erhältlich.

 Cheminée suspendue au bioéthanol noire pouvant être installée sur des plafonds plats. Les flammes peuvent être appréciée depuis deux côtés opposés. Le brûleur inclus vous permet de régler la taille des flammes et offre une durée de combustion longue. Cette cheminée est disponible en différentes longueurs différentes variant de 145 cm à 235 cm.



Ottawa 50 & 60

BIO-40-101, BIO-40-102, BIO-40-103, BIO-40-104

Round ceiling hung bioethanol fireplace available in two sizes; Ottawa 50 with 1.2 litre burner and up to 5 hours of burn time, and Ottawa 60 with 1.5 litre burner and up to 6 hours of burn time. 1 meter mounting rod and mount for flat ceilings included. Mount for sloping ceilings and extension rods available. Choose between black and brushed steel finish.

HEAT	2.17 kW	CAPACITY	1.2 L 1.5 L	TIME	5 H 6 H	USAGE	0.25 L/H
------	---------	----------	----------------	------	------------	-------	----------

 Rund lofthængt biopejs, der er tilgængelig i to størrelser; Ottawa 50, med 1,2 liters brandkar og op til 5 timers brændetid, og Ottawa 60, med 1,5 liters brandkar og 6 timers brændetid. Til begge modeller medfølger der loftbeslag til plant loft og et loftstang på 1 meter. Skråbeslag og forlængerstænger er tilgængelig. Vælg mellem sort eller børstet stål finish.

 Cheminée ronde au bioéthanol suspendue au plafond, disponible en deux tailles : Ottawa 50 avec un brûleur de 1,2 litre et jusqu'à 5 heures d'autonomie, et Ottawa 60 avec un brûleur de 1,5 litre et jusqu'à 6 heures d'autonomie. La barre de suspension de 1 mètre et le support pour plafonds plats sont inclus. Supports pour plafonds inclinés et barres d'extension disponibles. Finition noire ou acier brossé au choix.



Runder Bioethanol Hängekamin in zwei Größen erhältlich; Ottawa 50, mit einem 1,2 Liter Brenner und bis zu 5 Stunden Brenndauer, und Ottawa 60 mit einem 1,5 Liter Brenner und 6 Stunden Brenndauer. Bei beiden Modellen sind Deckenbefestigungen für flache Decken und eine Deckenstange von 1 Meter im Lieferumfang enthalten. Winkelhalterung und Verlängerungsstangen sind erhältlich. Wählen Sie zwischen einem schwarzen oder gebürsteten Stahl-Finish.



Halifax 60 & 80

BIO-40-105, BIO-40-106, BIO-40-107, BIO-40-108

Oval ceiling hung bioethanol fireplace available in two sizes; Halifax 60 with 1.5 litre burner and up to 6 hours of burn time, and Halifax 80 with 2.0 litre burner and up to 7 hours of burn time per filling. 1 meter mounting rod and mount for flat ceilings included. Mount for sloping ceilings and extension rods available. Choose between black and brushed steel finish.

HEAT
2.17 kW
2.30 kW

CAPACITY
1.5 L
2.0 L

TIME
6 H
7 H

USAGE
0.25 L/H
0.30 L/H



Oval lofthængt bioejse, der er tilgængelig i to størrelser; Halifax 60, med 1,5 liters brandkar og op til 6 timers brændetid, og Halifax 80, med 2,0 liters brandkar og op til 7 timers brændetid. Til begge modeller medfølger der loftbeslag til plant loft og en loftstang på 1 meter. Skråbeslag og forlængerstænger er tilgængelig. Vælg mellem sort eller børstet stål finish.



Ovale Bioethanol Hängekamin in zwei Größen erhältlich; Halifax 60 mit einem 1,5 Liter Brenner und bis zu 6 Stunden Brenndauer und Halifax 80 mit 2,0 Liter Brenner und bis zu 7 Stunden Brenndauer. Bei beiden Modellen sind Deckenbefestigungen für flache Decken und eine Deckenstange von 1 Meter im Lieferumfang enthalten. Winkelhalterung und Verlängerungsstangen sind erhältlich. Wählen Sie zwischen einem schwarzen oder gebürsteten Stahl-Finish.



Cheminée au bioéthanol ovale suspendue au plafond, disponible en deux tailles : Halifax 60 avec un brûleur de 1,5 litre et jusqu'à 6 heures d'autonomie, et Halifax 80 avec un brûleur de 2,0 litres et jusqu'à 7 heures d'autonomie par remplissage. La barre de suspension de 1 mètre et le support pour plafonds plats sont inclus. Des supports pour plafonds inclinés et des barres d'extension sont disponibles. Finition noire ou acier brossé au choix.



Size chart

TABLETOP

NAME	ITEM NUMBER	FINISH	HEIGHT	WIDTH	DEPTH	WEIGHT
Lambeth Black	BIO-20-258	Black	180 mm	355 mm	205 mm	4,2 kg
Lambeth White	BIO-20-259	White	180 mm	355 mm	205 mm	4,2 kg
Southwark Black	BIO-20-301BK	Black	313 mm	245 mm	245 mm	5,0 kg
Southwark White	BIO-20-301WH	White	313 mm	245 mm	245 mm	5,0 kg

GRATE

NAME	ITEM NUMBER	FINISH	HEIGHT	WIDTH	DEPTH	WEIGHT
Bio Grate 30 cm	BIO-20-310	Black	103 mm	305 mm	200 mm	5,0 kg

WALL-MOUNTED

NAME	ITEM NUMBER	FINISH	HEIGHT	WIDTH	DEPTH	WEIGHT
Nevada	BIO-10-008	Black	400 mm	600 mm	210 mm	14,5 kg
Delaware Black	BIO-10-052BK	Black	600 mm	600 mm	200 mm	17,5 kg
Delaware White	BIO-10-052WH	Black/White	600 mm	600 mm	200 mm	17,5 kg
Nebraska Black	BIO-10-044	Black	540 mm	780 mm	165 mm	19 kg
Nebraska White	BIO-10-045	Black/White	540 mm	780 mm	165 mm	19 kg
Dakota Black	BIO-10-049	Black	600 mm	800 mm	300 mm	27 kg

Size chart

WALL-MOUNTED

NAME	ITEM NUMBER	FINISH	HEIGHT	WIDTH	DEPTH	WEIGHT
Dakota White	BIO-10-049-WH	White	600 mm	800 mm	300 mm	27 kg
Oregon	BIO-10-060	Black	630 mm	480 mm	285 mm	26 kg
Texas Black	BIO-10-061	Black	450 mm	900 mm	121 mm	12.7 kg
Texas White	BIO-10-062	White	450 mm	900 mm	121 mm	12.7 kg
Texas Steel	BIO-10-063	Steel	450 mm	900 mm	121 mm	12.7 kg

FREE-STANDING

NAME	ITEM NUMBER	FINISH	HEIGHT	WIDTH	DEPTH	WEIGHT
Lansing White	BIO-20-213	White	700 mm	1000 mm	300 mm	36 kg
Lansing Black	BIO-20-213BK	Black	700 mm	1000 mm	300 mm	36 kg
Montgomery White*	BIO-20-218	White	950 mm	450 mm	450 mm	28,5 kg
Montgomery Black*	BIO-20-227	Black	950 mm	450 mm	450 mm	28,5 kg
Washington	BIO-20-240	Black	1120 mm	420 mm	420 mm	34 kg
Columbus	BIO-20-296	Black	960 mm	430 mm	430 mm	29 kg
Richmond	BIO-20-299	Black	960 mm	440 mm	300 mm	23,5 kg
Cheyenne	BIO-20-304	Black	950 mm	370 mm	270 mm	22 kg
Alaska	BIO-20-313	Black	953 mm	577 mm	392 mm	28 kg

*Not available for sale in United Kingdom

Size chart

FREE-STANDING						
NAME	ITEM NUMBER	FINISH	HEIGHT	WIDTH	DEPTH	WEIGHT
Carson	BIO-20-314	Black	615 mm	480 mm	300 mm	22 kg
CEILING-MOUNTED						
NAME	ITEM NUMBER	FINISH	HEIGHT	WIDTH	DEPTH	WEIGHT
Toronto - 1450	BIO-40-002-1450	Black	1450 mm	650 mm	400 mm	21 kg
Toronto - 1650	BIO-40-002-1650	Black	1650 mm	650 mm	400 mm	23 kg
Toronto - 1900	BIO-40-002-1900	Black	1900 mm	650 mm	400 mm	25 kg
Toronto - 2350	BIO-40-002-2350	Black	2350 mm	650 mm	400 mm	28 kg
Ottawa 50 cm - Black*	BIO-40-101	Black	1500 mm	500 mm	200 mm	25 kg
Ottawa 50 cm - Steel*	BIO-40-102	Brushed steel	1500 mm	500 mm	200 mm	25 kg
Ottawa 60 cm - Black*	BIO-40-103	Black	1600 mm	600 mm	200 mm	28 kg
Ottawa 60 cm - Steel*	BIO-40-104	Brushed steel	1600 mm	600 mm	200 mm	28 kg
Halifax 60 cm - Black*	BIO-40-105	Black	1400 mm	600 mm	300 mm	28 kg
Halifax 60 cm - Steel*	BIO-40-106	Brushed steel	1400 mm	600 mm	300 mm	28 kg
Halifax 80 cm - Black*	BIO-40-107	Black	1600 mm	800 mm	300 mm	32 kg
Halifax 80 cm - Steel*	BIO-40-108	Brushed steel	1600 mm	800 mm	300 mm	32 kg

*Sloping ceiling mount and 25 cm, 50 cm and 100 cm extension rods available.

CACHFIRES



www.cachfires.com